



Guía para desinfectar Jaulas, pisos, techos, mesas de trabajo, etc, con




Importado y distribuido por
MSB

EPA Reg No. 74559-10 EPA Est. No. 74559-CAN-1

Paso

- 1 Remueva la materia orgánica, si lo requiere aplique acción mecánica
- 2 Enjuague si usó detergente
- 3 Aplique INTERVENCIÓN™ en la dilución recomendada.

Puede usar Espumadora, hidrolavadora, nebulizadora, termonebulizadora, aspersora, incluso puede lavar y desinfectar manualmente con paños, escobas, esponjas, etc



- 4 Espere 5 minutos para asegurar la desinfección y enjuague (para parvovirus espere 10 minutos)

Nota:

En temperaturas bajo 0, reemplace hasta 40% del volumen de agua con anticongelante (propilenglicol o PG) sin afectar la eficacia de AHP®


Proceso para preparar la dilución

- 1 Seleccione de la tabla la dilución que desea hacer. En este ejemplo haremos un litro de disolución de 1:32

GUÍA PARA HACER DILUCIONES:		
Dilución		Concentrado / Solutivo (ml)
1:16	Desinfección en 5 minutos	936
1:32	Desinfección en 5 minutos	968
1:64	Viricida en 5 min	984
	Sanitización de Bacterias en 3 min	
1:128	Sanitización en 3 min	992
	Limpieza	
1:256	Limpieza	996



- 2 Coloque en una cubeta 968 ml de Agua
- 3 Utilizando la taza medidora añada 32 ml de INTERVENCIÓN. (Si su dilución es más pequeña puede usar un gotero o pipeta)



- 4 **Opcional:** Utilice las Tiras Reactivas PRECISE para verificar que la dilución haya sido la correcta

